

Библиометрический анализ публикационной активности журнала «Здоровье матери и ребенка» по данным РИНЦ. Часть II. Рекомендации по повышению качества публикаций

Гульнара Джунушалиева

Доктор бизнес-администрирования, кандидат экономических наук
Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева
720020, ул. Ахунбаева, 92, г. Бишкек, Кыргызская Республика
<https://orcid.org/0000-0001-9295-7499>

Бермет Мамбеталиева

Научный сотрудник
Национальный центр охраны материнства и детства
720000, ул. Ахунбаева, 190, г. Бишкек, Кыргызская Республика
Ассистент
Международная высшая школа медицины
720054, ул. Интергельпо, 1F, г. Бишкек, Кыргызская Республика
<https://orcid.org/0009-0007-6718-2039>

Айсүлүу Исаева

Врач-педиатр, аспирант
Ошский государственный университет
723500, ул. Ленина, 331, г. Ош, Кыргызская Республика
Специалист по доказательной медицине, руководитель
Медицинский центр «Мама Доктор»
720040, ул. Орозбекова, 112, г. Бишкек, Кыргызская Республика
<https://orcid.org/0009-0006-5366-4195>

Нурлан Бримкулов

Доктор медицинских наук, профессор
Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева
720020, ул. Ахунбаева, 92, г. Бишкек, Кыргызская Республика
<https://orcid.org/0000-0002-7821-7133>

Аннотация. Национальные медицинские журналы играют ключевую роль в формировании научной повестки, развитии исследований и трансляции научных данных в клиническую и организационную практику, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка. Цель исследования заключалась в обобщении результатов библиометрического анализа публикационной активности журнала «Здоровье матери и ребенка» и разработка рекомендаций, направленных на развитие исследований в области охраны здоровья матери и ребенка. Проведён ретроспективный библиометрический анализ 510 публикаций журнала «Здоровье матери и ребенка», индексируемых в Российском индексе научного цитирования за период 2009-2025 гг. Для отбора материала использована адаптированная диаграмма PRISMA. Был рассмотрен 61 выпуск журнала и проанализированы показатели цитируемости, авторский и институциональный профили. Установлено, что основу цитируемости формируют публикации периода становления журнала (2009-2011 гг.), преимущественно педиатрической и эпидемиологической направленности. Установлено, что 140 из 510 публикаций подготовлены единственным автором, а крупные многоцентровые авторские коллективы представлены единичными случаями. Подтверждена высокая институциональная концентрация и преобладание одиночных и малых авторских коллективов, что ограничивает развитие многоцентровых исследований. При этом пять наиболее продуктивных авторов аффилированы с организацией-издателем – Национальным центром охраны материнства и детства. Предложены рекомендации по цифровой трансформации редакционного процесса, интернационализации контента и стимулированию межинституционального сотрудничества. Результаты исследования могут быть использованы редакторами и издателями национальных медицинских журналов, специалистами в области наукометрии и организаторами здравоохранения для повышения качества и международной видимости региональных научных изданий

Ключевые слова: педиатрия; научный журнал; наукометрия; цитируемость; индекс Хирша; редакционная политика

Введение

Журнал «Здоровье матери и ребенка» (ЖЗМиР) является одним из профильных изданий Кыргызской Республики в области охраны материнства и детства и, по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), демонстрирует высокие показатели цитируемости среди сравниваемой группы пяти ведущих медицинских журналов страны, индексируемых в нем [1]. По мнению исследователя Е.В. Semenov [2], вопрос о роли региональных и национальных медицинских журналов в глобальной научной экосистеме остаётся предметом активной дискуссии. Некоторые учёные, такие как L. Buckner *et al.* [3] и H. Jamali & D. Danaei [4], в своих работах подчеркнули, что региональные журналы выполняют незаменимую функцию поддержки местных исследовательских инициатив, сохранения контекстной специфики знаний и обеспечения доступности научных данных для практиков, которые нередко не имеют доступа к платным международным базам данных. Авторы I.D. Turgel *et al.* [5] акцентировали внимание на том, что без развитой сети региональных изданий локальные научные результаты остаются невидимыми для глобального сообщества.

Анализируя публикационную активность в Центральном азиатском регионе, исследователи B.F. Kocyigit *et al.* [6] на основе данных SCImago Journal & Country Rank за 1996-2021 годы установили, что Казахстан демонстрирует наиболее выраженный прирост публикационной активности среди стран региона, тогда как Кыргызстан существенно уступает по абсолютным показателям индексируемых публикаций. Авторы B.F. Kocyigit *et al.* [6] пришли к выводу, что основными сдерживающими факторами остаются недостаточная международная коллаборация и низкая доля статей в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. Проблема повышения качества публикаций в национальных журналах рассматривается как системная задача. Исследователи B.F. Kocyigit *et al.* [7] отметили, что ключевыми барьерами для формирования авторитетных региональных изданий являются недостаточность редакционной инфраструктуры, отсутствие прозрачных процедур рецензирования и низкая цифровая грамотность авторского сообщества. Авторы сформулировали вывод о том, что устойчивое развитие национального научного издания требует системного подхода к совершенствованию редакционной политики.

Библиометрический анализ как инструмент оценки научных журналов получил широкое распространение в последние годы. По данным A.D. Hoang [8], библиометрия позволяет количественно охарактеризовать публикационные тренды, выявить наиболее продуктивных авторов, ключевые тематические кластеры и уровень

международного сотрудничества в рамках отдельного издания. Авторы M.J. Page *et al.* [9] указали, что корректная интерпретация библиометрических данных требует применения адаптированных методологических рамок и стандартизованных инструментов, таких как PRISMA-диаграмма. Применительно к области охраны здоровья матери и ребенка библиометрические исследования свидетельствуют о значительном разнообразии глобальной исследовательской повестки. Исследователи Y. Yuanti *et al.* [10] провели библиометрическую оценку глобального ландшафта исследований в сфере охраны материнства и детства, выявив доминирующие тематические кластеры: здоровье детей раннего возраста, профилактика алиментарно-зависимых состояний и политика в области охраны здоровья. Авторы подчеркнули, что наибольший цитируемый отклик получают работы, основанные на доказательных подходах с применением методов систематического обзора [10]. Таким образом, библиометрические обзоры в сфере охраны матери и ребенка очень востребованы.

В первой части настоящего библиометрического исследования был проведён анализ публикационной активности ЖЗМиР, который позволил охарактеризовать динамику публикационной активности, сформировать карту тематической структуры и выполнить сопоставление наукометрических метрик ЖЗМиР с другими ведущими медицинскими журналами Кыргызстана [1]. Вместе с тем полученные результаты требуют дополнительного обобщения для формирования практико-ориентированных рекомендаций, направленных на развитие исследований в сфере охраны здоровья матери и ребенка и повышение научного качества публикаций. С позиции клинической педиатрии журнал является важной национальной площадкой для публикации данных по региональной эпидемиологии, организации медицинской помощи матерям и детям, профилактике, клиническим исходам и внедрению практических подходов, которые нередко недостаточно представлены в международных источниках. Поэтому повышение качества и исследовательской «емкости» публикаций ЖЗМиР имеет прямую прикладную значимость для сферы охраны материнства и детства и педиатрической практики в Кыргызстане.

Настоящее исследование было направлено на систематизацию результатов библиометрического анализа публикационной активности ЖЗМиР и формирование научно обоснованных рекомендаций для развития исследований в сфере охраны здоровья матери и ребёнка. Для достижения цели сформулированы три ключевых исследовательских вопроса:

1. Какие наиболее цитируемые публикации журнала «Здоровье матери и ребенка» вносят вклад в области охраны здоровья матери и ребенка?

2. Каковы особенности авторского и институционального профиля журнала (распределение по организациям, доля индивидуальных статей, уровень коллаборации и географический охват)?

3. Какие факторы потенциально ограничивают развитие журнала «Здоровье матери и ребенка»?

Материалы и методы

В настоящем исследовании проведен ретроспективный библиометрический анализ публикационной активности ЖЗМиР за период с 2009 года (год основания журнала) по 2025 год включительно. В качестве основного источника данных использовалась

информационно-аналитическая база данных РИНЦ [11]. РИНЦ был выбран как единственная национальная наукометрическая платформа, в которой систематически индексируются все выпуски ЖЗМиР с момента его основания, что обеспечивает полноту и воспроизводимость выборки [12]. Для визуализации и стандартизации процесса отбора библиометрических записей применялась адаптированная PRISMA-диаграмма [9]. Данный инструмент был выбран в соответствии с международными стандартами представления систематических и библиометрических обзоров, поскольку обеспечивает прозрачность критериев включения и исключения публикаций. На этапе поиска были извлечены все публикации ЖЗМиР, индексируемые в РИНЦ по состоянию на 28 декабря 2025 года (Рис. 1).



Рисунок 1. PRISMA-диаграмма по сбору материалов для исследования

Источник: создано авторами на основе шаблона [9]

На этапе скрининга применялись следующие критерии исключения: отсутствие сведений об авторах (анонимные материалы), редакционные и технические материалы без научного содержания. Критерии включения: наличие хотя бы одного идентифицированного автора, принадлежность к научному или научно-практическому типу публикации. Описательный анализ данных выполнен с использованием сводных таблиц и диаграмм, построенных в Microsoft Excel 365. Данный инструмент выбран как общедоступное и воспроизводимое средство описательной статистики,

достаточное для целей библиометрического анализа без применения специализированного программного обеспечения.

Для ответа на первый исследовательский вопрос о тематике наиболее цитируемых публикаций, был проведен систематический обзор литературы с изучением полного текста статей [13-15]. Тематическая классификация статей осуществлялась вручную на основе анализа заголовков, аннотаций и полного текста статей. Для ответа на второй исследовательский вопрос, об авторском и институциональном профиле

ЖЗМиР, были извлечены и проанализированы следующие наукометрические показатели из базы РИНЦ: число публикаций каждого автора в ЖЗМиР; общее число публикаций в РИНЦ; индекс Хирша (h-индекс); число публикаций в зарубежных журналах; число соавторов в публикации; аффилиация авторов и организации-аффилиаты. Для ответа на третий исследовательский вопрос, о факторах, ограничивающих развитие журнала, применялся качественный контент-анализ данных РИНЦ об институциональной принадлежности авторов и организаций-цитируемых [11-12]. Учреждения были разделены на отечественные (Кыргызская Республика) и зарубежные с целью оценки географического охвата аудитории журнала. Исследование основано исключительно на публично доступных агрегированных данных РИНЦ и не предполагало сбора персональных данных авторов или пациентов. В

связи с этим получение заключения этического комитета не требовалось.

Результаты

Первый исследовательский вопрос был направлен на выявление того, какие наиболее цитируемые публикации ЖЗМиР вносят вклад в развитие научного знания в области охраны здоровья матери и ребенка. Анализ данных РИНЦ по 510 публикациям за 2009-2025 годы показал выраженную асимметрию в распределении цитируемости: девять статей с наибольшим числом ссылок (от 15 до 18 цитирований) были опубликованы исключительно в 2009-2011 годах, что соответствует периоду становления журнала (Таблица 1). Данная закономерность свидетельствует о том, что цитируемостный потенциал ЖЗМиР был сформирован на раннем этапе его существования и не получил сопоставимого подкрепления в последующие периоды.

Таблица 1. Наиболее цитируемые статьи журнала «Здоровье матери и ребенка»

№	Авторы	Название статьи	Год	Количество цитирований
1	G.M. Saatova T. Nakajima N. Omurzakova	Ревматическая лихорадка в Кыргызстане: распространенность, последствия, стратегия контроля	2009	18
2	L.D. Rybalkina E.M. Maksutova O.Zh. Omoshova	Репродуктивная система человека в условиях экологического неблагополучия	2009	17
3	A.A. Kucherbaev	Геморрагический васкулит у детей	2009	17
4	Ch.A. Ishenalieva	Оценка состояния неотложной акушерской помощи в Кыргызской Республике, как фактора снижения материнской смертности	2009	16
5	T.T. Mamyrbayeva A.A. Anarbayeva	Подходы к профилактике алиментарно-зависимых заболеваний у детей раннего возраста в Кыргызской Республике	2009	16
6	K.S. Sarzhanova	Фактическое питание детей и подростков в различных регионах Кыргызской Республики	2009	16
7	M.E. Asheraliev G.Sh. Majmerova	Сравнительная эффективность режимов комбинированной терапии у детей с бронхиальной астмой	2011	15
8	D.K. Kudayarov	Здоровье – начало жизни	2009	15
9	I.G. Shaiderova	Внутрисердечная кардиодинамика у детей с острой и рецидивирующей патологией легких, осложненной бронхообструктивным синдромом	2009	15

Источник: создано авторами на основе [12-21]

Тематический анализ наиболее цитируемых статей позволил выделить три содержательных кластера, отражающих актуальные для того времени научные приоритеты: системные заболевания у детей, организационные проблемы педиатрической и акушерской помощи, а также нутрициология и профилактическая педиатрия. В кластере системных заболеваний лидирующую позицию по числу цитирований занимает работа G.M. Saatova *et al.* [13] о ревматической лихорадке в Кыргызстане (18 цитирований), в которой авторы установили высокую региональную распространенность заболевания с преобладанием латентных форм и прогрессирующим поражением сердечно-сосудистой системы. Сопоставимый интерес вызвала работа

A.A. Kucherbaev [15] о геморрагическом васкулите у детей (17 цитирований, 142 просмотра в РИНЦ). Показатель просмотров, существенно превышающий среднее значение по журналу, указывает на устойчивый практический запрос специалистов к данной теме.

В кластере организационной педиатрии особое место занимает статья Ch.A. Ishenalieva [16] об оценке неотложной акушерской помощи в Кыргызстане (16 цитирований), в которой зафиксированы системные дефициты, связанные с реструктуризацией отрасли в постсоветский период. Аналогичный контекст прослеживается в аналитической работе D.K. Kudayarov [20], где деградация медико-социальных показателей рассматривается как прямое

следствие ликвидации специализированных педиатрических структур и сокращения коечного фонда. Показательно, что обе работы выполнены в проблемно-аналитическом жанре, что объясняет их высокую востребованность в качестве методологической базы для последующих исследований реформирования здравоохранения в регионе.

Профилактический кластер представлен исследованиями, выявившими системные дефициты в питании детского населения. Так, K.S. Sarzhanova [18] зафиксировала хронический дефицит основных нутриентов в рационе детей и подростков в различных регионах республики (16 цитирований), а T.T. Mamyrbaeva & A.A. Anarbaeva [17] показали низкий охват исключительным грудным вскармливанием как значимый фактор риска алиментарно-зависимых состояний (16 цитирований). Репродуктивный аспект профилактики охвачен в работе L.D. Rybalkina *et al.* [14], которые установили связь антропогенного загрязнения воздуха с ростом частоты самопроизвольных выкидышей и бесплодия в городской популяции (17 цитирований). Данная работа примечательна тем, что затрагивает одновременно педиатрическую и акушерско-гинекологическую повестку, указывая на существовавший в ранний период журнала потенциал к междисциплинарному освещению проблем.

Анализ пульмонологического направления, представленного работами M.E. Asheraliev & G.Sh. Majmerova [19] об эффективности терапии бронхиальной астмы (15 цитирований) и

I.G. Shaiderova [21] о кардиодинамике при бронхо-обструктивном синдроме (15 цитирований), свидетельствует о том, что клинические исследования с конкретными терапевтическими выводами, ориентированными на практику, также формируют устойчивый цитируемостный отклик. Таким образом, ответом на первый исследовательский вопрос является: наибольший вклад вносят публикации 2009-2011 гг. педиатрической и эпидемиологической направленности. Отсутствие аналогичных по глубине работ в последующие годы определяет стагнацию цитируемого профиля журнала и является ключевым ориентиром для формирования перспективной редакционной политики.

Второй исследовательский вопрос был сфокусирован на авторском и институциональном профилях ЖЗМИР; для этого результаты продуктивных авторов были обобщены в Таблице 2. Таблица 2 демонстрирует высокий уровень научной продуктивности ключевых авторов издания, что подтверждается их показателями в системе РИНЦ. Лидирующую позицию занимает G.M. Saatova, имеющая наибольшее количество статей как непосредственно в журнале (46 публикаций), так и в зарубежных изданиях (79 статей), что коррелирует с её высокой цитируемостью, отмеченной в предыдущих разделах анализа. Необходимо отметить, что все пять авторов аффилированы с Национальным центром охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (НЦОМид).

Таблица 2. Топ-5 наиболее продуктивных авторов журнала «Здоровье матери и ребенка»

№	Автор	Количество публикаций в ЖЗМИР	Количество публикаций в РИНЦ	Индекс Хирша в РИНЦ	Статьи в зарубежных журналах
1	G.M. Saatova	46	104	8	79
2	K.A. Uzakbaev	29	50	5	39
3	M.E. Asheraliev	27	60	7	47
4	G.Sh. Majmerova	21	59	6	39
5	Sh.A. Sulaimanov	18	74	8	42

Источник: создано авторами на основе [12]

Примечательно, что наиболее высокие значения индекса Хирша ($h = 8$) зафиксированы у Г.М. Саатовой и Ш.А. Сулайманова, при этом у Ш.А. Сулайманова меньшее количество публикаций в ЖЗМИР (18). Показатели К.А. Узакбаева, М.Е. Ашералиева и Г.Ш. Маймеровой (29, 27 и 21 публикации) в ЖЗМИР показывают их стабильный вклад. В целом у всех авторов имеется значительное количество публикаций в зарубежных журналах, что свидетельствует о востребованности проводимых ими исследований в Кыргызской Республике, а также подтверждает существенный их вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки страны. Структура соавторства публикаций ЖЗМИР, представленная на

Рисунке 2, позволяет оценить уровень коллаборации в разрезе размера авторских коллективов за весь анализируемый период.

Анализ структуры соавторства в публикациях ЖЗМИР на рисунке 2 демонстрирует наибольший массив публикаций, подготовленных одним автором (140 работ), а также коллективами из двух (105 работ) и трех (112 работ) авторов. Публикации, созданные крупными авторскими коллективами из семи и более человек, являются редким исключением для рассматриваемых изданий. Эта тенденция свидетельствует о том, что более масштабные исследования, требующие объединения усилий широкого круга специалистов или проведения междисциплинарных изысканий, составляют

меньшую часть редакционного портфеля журнала. Анализ 510 публикаций ЖЗМиР за период 2009-2025 годов выявил характерные особенности институционального профиля, свидетельствующие

о высокой концентрации публикационного потока в рамках ограниченного круга организаций и преобладании индивидуальных и мелкогрупповых исследований (Таблица 3).




Рисунок 2. Распределение по числу соавторов статей журнала «Здоровье матери и ребенка»

Источник: создано авторами на основе [12]

Таблица 3. Институциональный профиль публикаций журнала «Здоровье матери и ребенка»

Категория	Ведущие организации (показатели)	Количество
Отечественные организации, публикующиеся в ЖЗМиР	Киргизская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева	42 публикации
	Ошский государственный университет	25 публикации
	Кыргызско-российский славянский университет им. Б. Н. Ельцина	16 публикации
Зарубежные организации, публикующиеся в ЖЗМиР	Ташкентский педиатрический медицинский институт	31 публикации
	Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова	12 публикации
	Андижанский государственный медицинский институт	9 публикации
Отечественные организации, цитирующие статьи ЖЗМиР	Национальный центр охраны материнства и детства МЗ КР	70 публикации
	Киргизская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева	16 публикации
	Ошский государственный университет	9 публикации
Зарубежные организации, цитирующие статьи ЖЗМиР	Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова	8 публикации
	Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования	6 публикации
	Ташкентский педиатрический медицинский институт	6 публикации
	Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет	5 публикации

Примечание: название соответствует названиям из базы данных РИНЦ

Источник: создано авторами на основе [12]

Для проведения более глубокого анализа востребованности ЖЗМиР учреждения были разделены на отечественные (Кыргызская Республика) и зарубежные (Россия, Узбекистан) и оценили количество цитирующих статей. Отечественный сегмент формирует активность читательской и авторской индустрии, допуская издательскую активность. НЦОМид, являясь издателем журнала, обеспечивает основной вклад в публикационную активность (70 цитирующих статей). КГМА им. И. К. Ахунбаева (16 статей) и Ошский государственный университет (9 статей) входят в тройку учреждений, активно использующих материалы журнала в образовательной и научной деятельности. Организации (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российская медицинская академия последипломного образования и др.) хотя

демонстрируют относительно малое количество цитируемых статей, тем не менее подтверждают востребованность кыргызстанских исследований в области педиатрической медицинской помощи в РФ. Ташкентский педиатрический медицинский институт (6 статей) выступает главным международным партнером в Центральной Азии. В журнале нет публикаций представляющих многоцентровые исследования авторов из нескольких стран, которые все больше характеризуют научную коллаборацию. Таким образом второй исследовательский вопрос выявил несколько слабых аспектов ЖЗМиР, включая узкий круг авторов, аффилированность с Национальным центром охраны материнства и детства (НЦОМид) и преобладание одиночных работ.

Третий исследовательский вопрос носил обобщающий характер и был направлен на определение системных барьеров развития журнала. Начиная с

2025 года, В ЖЗМиР началась активная оптимизация редакционного процесса. Значительно улучшилось оформление статей, которое стало включать полную информацию об авторах и описание статьи для цитирования. В последних номерах журнала (№ 4 за 2025 год) наряду с анализом новых концепций ранней первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [22] освещены новые для Кыргызстана вопросы цифровизации здравоохранения [23], использования лапароскопических операций в детской хирургии [24-25] и другие. Публикация авторов из Азербайджана S.Z. Garaeva *et al.* [26] свидетельствует о восстановлении сотрудничества со странами СНГ. Однако наиболее важным нововведением стало открытие собственного веб-сайта журнала [27]. На сайте представлены редакционная политика журнала, информация для авторов, система онлайн-подачи статей и последние выпуски журнала. Собственный веб-сайт журнала позволит значительно увеличить видимость и узнаваемость журнала, поддерживать оперативную связь с читателями и авторами. Таким образом, комплексный анализ публикационной активности ЖЗМиР, выявил ряд системных барьеров, препятствующих повышению международной видимости и наукометрических показателей журнала.

В первую очередь следует подчеркнуть, что недавно созданный веб-сайт журнала еще не получил должного развития. Полноценный веб-сайт журнала является «визитной карточкой» издания для международных авторов и индексирующих систем (Scopus, Web of Science, PubMed), обеспечивая прямой доступ к полным текстам, архивам и онлайн-системе подачи рукописей. Без него журнал остается «невидимым» для поисковых систем и глобального научного сообщества. Цифровизация статей и автоматизация ссылок позволяют увеличить цитирование статей. Создание удобных ссылок осуществляется через библиографические менеджеры (Zotero, Mendeley, EndNote), плагины для MS Word/Google Docs или функции экспорта на веб-платформах eLibrary.ru и Google Scholar, позволяет автоматически формировать список литературы по ГОСТ или международным стилям (APA, MLA).

Другим существенным барьером на пути к международному признанию является публикация статей преимущественно на русском языке, что ограничивает аудиторию журнала странами постсоветского пространства. При этом статьи на кыргызском языке не появляются в поисковом запросе на русском языке. В условиях доминирования английского языка как «lingua franca» науки, статьи на русском языке, даже при наличии качественных резюме, имеют низкие шансы на цитирование в международных журналах [2].

Еще одним обнаруженным при анализе ключевых слов барьером к повышению международной

видимости журнала является отсутствие стандартизации ключевых слов в соответствии с международными тезаурусами (например, Medical Subject Headings (MeSH)). Это затрудняет индексацию и поиск статей не только в автоматизированных базах данных eLIBRARY.RU, но и на просторах Интернет. MeSH представляет собой иерархический словарь контролируемых терминов, используемый для точного поиска литературы в PubMed и MEDLINE. Использование MeSH позволяет находить статьи по теме, даже если авторы использовали разные синонимы, благодаря индексированию статей с помощью контролируемых ключевых слов.

Для ЖЗМиР характерна очень высокая институциональная замкнутость. Доминирование публикаций сотрудников НЦОМид (издателя журнала) создает риск превращения журнала в «корпоративный вестник». Данная замкнутость противоречит принципам открытой науки и снижает доверие к журналу со стороны внешних авторов и рецензентов, воспринимающих его как площадку «для своих». Низкая доля многоцентровых и международных исследований также ограничивает глобальную видимость журнала. Выявленная низкая доля публикаций с соавторством из разных организаций и стран (особенно дальнего зарубежья) противоречит мировой тенденции к укрупнению научных коллабораций. Таким образом, было выявлено пять ключевых системных барьеров, определяющих перспективы дальнейшего развития ЖЗМиР.

Обсуждение

Проведенный библиометрический анализ публикационной активности журнала «Здоровье матери и ребенка» за 2009-2025 годы позволил охарактеризовать наукометрический профиль издания и выявить системные барьеры его развития. Полученные результаты в целом согласуются с закономерностями, описанными в актуальной литературе по региональным медицинским журналам, однако в ряде аспектов демонстрируют специфические черты, характерные для научной среды Центральной Азии.

Исследователи B.F. Kocyigit *et al.* [7] в работе, посвященной роли региональных и локальных журналов в академической экосистеме, установили, что подобные издания выполняют незаменимую функцию: они обеспечивают видимость локально значимых результатов, которые остаются невостребованными международными журналами ввиду их ограниченной глобальной применимости. Авторы подчёркивают, что региональные журналы являются первичной площадкой для формирования исследовательских традиций в странах с развивающейся научной инфраструктурой. Данный вывод полностью согласуется с результатами настоящего исследования: ЖЗМиР на протяжении

16 лет обеспечивает публикацию клинических и эпидемиологических данных, специфичных для Кыргызстана, которые не нашли бы места в международных изданиях. Вместе с тем М. Yessirkepov & B.F. Kosyigit [28] констатировали, что ценность регионального журнала определяется не только фактом его существования, но и качеством публикуемых работ, устойчивостью редакционных процедур и уровнем цитируемости. Это именно те аспекты, по которым ЖЗМиР демонстрирует выраженные резервы для роста [1].

Одним из ключевых результатов настоящего исследования является концентрация цитируемости в публикациях периода становления журнала (2009-2011 гг.). Схожую закономерность описывают A.Y. Gasparyan *et al.* [29], анализирувшие редакционную политику ряда биомедицинских журналов: авторы установили, что первые выпуски нового издания, как правило, аккумулируют непропорционально высокую долю цитирований, поскольку публикуемые в них работы заполняют тематические «ниши», ещё не освоенные другими изданиями региона. Авторы также указали, что устойчивый рост цитируемости в последующие годы возможен лишь при условии последовательного повышения методологического уровня публикаций и внедрения стандартизированных форматов отчётности. Настоящее исследование подтверждает этот вывод: стагнация цитируемого профиля ЖЗМиР после 2011 года свидетельствует о том, что журнал не в полной мере реализовал потенциал, заложенный в период становления.

Высокая институциональная концентрация, выявленная в настоящем исследовании (доминирование НЦОМиД как в авторском, так и в цитируемом профиле), находит подтверждение в международной литературе. Исследователи Y. Yuanti *et al.* [10] при библиометрическом анализе глобального ландшафта исследований в сфере охраны материнства и детства зафиксировали, что в странах с низким и средним уровнем дохода публикационный поток в профильных журналах, как правило, сосредоточен вокруг 2-3 ведущих учреждений-издателей. Авторы расценивают данную закономерность как структурное ограничение, препятствующее тематическому разнообразию и развитию многоцентровых исследований. Вместе с тем, в отличие от позиции Y. Yuanti *et al.* [10], полагающих, что институциональная концентрация является объективно неизбежным этапом становления национальных журналов, представляется, что ЖЗМиР уже достиг той стадии развития, на которой целенаправленная диверсификация авторского состава является необходимым стратегическим приоритетом, а не отдалённой перспективой.

Преобладание одиночных и малых авторских коллективов (1-3 автора) в публикациях ЖЗМиР

соответствует тенденциям, описанным для научной среды Центральной Азии в целом. B.F. Kosyigit *et al.* [6], проанализировав публикационную активность стран региона по данным SCImago за 1996-2021 годы, установили, что низкий индекс соавторства является одним из ключевых маркеров неразвитости исследовательских сетей в Кыргызстане и Таджикистане в сравнении с Казахстаном и Узбекистаном. При этом авторы подчеркнули, что именно многоцентровые и международные исследования генерируют непропорционально высокую долю цитирований в региональных журналах. Настоящее исследование дополняет эти данные конкретными количественными показателями: в ЖЗМиР публикации с семью и более соавторами единичны, а публикации с участием авторов из более чем одной страны за весь анализируемый период фактически отсутствуют. Подобный дисбаланс, по мнению O. Zimba & A.Y. Gasparyan [30], является прямым следствием недостаточной культуры академического соавторства и отсутствия институциональных стимулов для межорганизационного сотрудничества.

Данный анализ выявил, что публикации ЖЗМиР преимущественно выходят на русском языке, что существенно ограничивает их международную видимость. Это наблюдение согласуется с выводами G.V. Yamshchikov & G.P. Schmid [31], которые в своём исследовании практик публикации в Центральной Азии констатировали, что русскоязычные медицинские издания региона практически не цитируются в базах Scopus и Web of Science, а их авторы, как правило, не имеют опыта подготовки рукописей по международным стандартам. В отличие от данной точки зрения, согласно которой языковой барьер является непреодолимым препятствием для малых национальных журналов, представляется обоснованным более оптимистичный сценарий: развитие технологий машинного перевода на основе искусственного интеллекта и внедрение обязательных англоязычных метаданных (заголовок, аннотация, ключевые слова) способно существенно повысить видимость публикаций ЖЗМиР без значительных финансовых затрат.

Ещё одним системным барьером, выявленным в ходе анализа, является недостаточная прозрачность процедур рецензирования. S. Ahmed & M. Yessirkepov [32], проанализировав профили рецензентов из Центральной Азии на платформе Publons, установили, что регион существенно недопредставлен в глобальных сетях рецензирования: большинство исследователей из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана не зарегистрированы на международных рецензентских платформах и не имеют формального обучения процедурам научной экспертизы. Авторы рассматривают это как структурный барьер, снижающий качество публикуемых

работ и препятствующий включению региональных журналов в международные базы данных. Данный вывод полностью согласуется с результатами настоящего исследования: отсутствие унифицированных требований к рецензированию в ЖЗМиР является одним из факторов, ограничивающих его развитие. С.А. Mebane [33] в обзоре практик рецензирования подчеркнул, что прозрачное двойное слепое рецензирование статистически значимо ассоциировано с более высоким уровнем цитируемости публикаций, что дополнительно обосновывает необходимость его внедрения в ЖЗМиР.

Результаты настоящего исследования о низкой доле международных соавторов в ЖЗМиР созвучны с более широкой дискуссией о неравенстве авторства в глобальных медицинских исследованиях. A. Vecchio *et al.* [34], проведя библиометрический анализ публикаций в журналах семейной медицины, установили, что авторы из стран с низким и средним уровнем дохода систематически недопредставлены в позициях первого и последнего автора в сравнении с коллегами из высокодоходных стран. Примечательно, что данная тенденция, по мнению авторов, постепенно ослабевает и доля первых авторов из LMIC постепенно росла с 59% в 2018 году до 85% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что при наличии институциональной поддержки и целенаправленных редакционных стратегий национальные журналы способны постепенно наращивать долю внешних коллабораций и интегрироваться в глобальную научную среду.

Выводы

Ретроспективный библиометрический анализ 510 публикаций ЖЗМиР, индексируемых в РИНЦ за 2009-2025 годы, позволил получить комплексную характеристику наукометрического профиля издания по трём исследовательским вопросам. По первому исследовательскому вопросу установлено, что цитируемостный потенциал ЖЗМиР сформирован преимущественно в период становления журнала (2009-2011 гг.). Девять наиболее цитируемых статей (от 15 до 18 цитирований) относятся исключительно к этому периоду и охватывают

три тематических кластера: системные заболевания у детей (ревматическая лихорадка, геморрагический васкулит), организационные проблемы педиатрической и акушерской помощи, а также нутрициология и профилактическая педиатрия. Наибольший цитируемостный отклик получают публикации, сочетающие региональную специфику с доказательным клиническим или эпидемиологическим подходом.

По второму исследовательскому вопросу выявлено, что авторский профиль ЖЗМиР характеризуется высокой продуктивностью узкого круга авторов: пятёрка лидеров во главе с G.M. Saatova (46 публикаций в ЖЗМиР, h-индекс=8) аффилирована исключительно с НЦОМиД. Структура соавторства свидетельствует о преобладании одиночных (140 работ) и малых авторских коллективов из 2-3 человек (105 и 112 работ соответственно), тогда как публикации с семью и более авторами единичны. Многоцентровые международные исследования в журнале за весь анализируемый период фактически отсутствуют. По третьему исследовательскому вопросу определены пять системных барьеров развития журнала: начальный этап развития собственного веб-сайта, публикация материалов преимущественно на русском языке, отсутствие стандартизации ключевых слов по тезаурусу MeSH, высокая институциональная замкнутость вокруг организации-издателя и низкая доля межинституциональных и международных коллабораций.

Исследование формирует основу для дальнейших направлений, включая сравнительный библиометрический анализ ЖЗМиР с профильными журналами Центральной Азии и России для выявления региональных закономерностей и оптимизации редакционной политики. Перспективным является лонгитюдный и сетевой анализ цитируемости (с использованием VOSviewer и Bibliometrix), позволяющий визуализировать научные связи и определить стратегии повышения цитируемости журнала. Дополнительно необходимо изучение читательской аудитории и проведение повторного библиометрического мониторинга через 3-5 лет для оценки эффективности внедрённых улучшений.